### 100276.02 + 100252.99




LUCKY EVO B:HF D/I ANG.50W L592 NE3KDALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER









### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE

Optik: OPAL Farbe: SCHWARZ Dimmung: DALI Notfall: NO L: 592x592mm A: 52mm H: 91mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 4.5kg

### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 57W Lichtstrom der Leuchte: 4780lm Indirekter Lichtstrom: 2830lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

## Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 50W Lichtstromquelle: 7499lm Farbtemperatur: 3000K

CRI: >80

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

#### Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

LUCKY EVO B: Weitere Informationen über das Produkt







LUCKY EVO B:HF D/I ANG.50W L592 NE3KDALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER










### Merkmale


Verwendung: Innen Optik: OPAL Notfall: NO L: 592x592mm A: 48mm H: 10mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.2kg

## **Technische Daten**

IP: 40











100276.02 + 100252.99

LUCKY EVO B:HF D/I ANG.50W L592 NE3KDALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER

### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO	100261.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO	100262.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO	100263.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE	100264.02
39 J.	LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER	100247.02
	LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	100248.01
MONTAGEZUBEHÖR		
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
10 - 30 (10 m) (	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02
10   10   10   10   10   10   10   10	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02





100276.02 + 100252.99

LUCKY EVO B:HF D/I ANG.50W L592 NE3KDALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

1002B5.99

