1002D6.01H + 1002A3.99




LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 3KBI PUSH + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2811











Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE

Optik: OPAL Farbe: WEIß Dimmung: PUSH Notfall: NO L: 2811mm A: 52mm H: 91mm

Heraestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 9.4kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 132.7W Lichtstrom der Leuchte: 11242lm Indirekter Lichtstrom: 6367lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 120W Lichtstromquelle: 17808lm Farbtemperatur: 3000K

CRI: >80

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CELEN 60598-1:2015 + A11:2009, IEC 60598-2:2015 2-1


Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

LUCKY EVO B: Weitere Informationen über das Produkt







LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 3KBI PUSH + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2811










Merkmale

Verwendung: Innen Optik: OPAL Notfall: NO L: 2811mm A: 48mm H: 10mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.5kg

Technische Daten

IP: 40






1002D6.01H + 1002A3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 3KBI PUSH + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2811

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

| | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 BIANCO | 100261.01 |
|---|--|-----------|
| | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 BIANCO | 100262.01 |
| | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 BIANCO | 100263.01 |
| | LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 BI | 100264.01 |
| 91 13 542mm | LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA BIA | 100247.01 |
| | LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI | 100248.01 |
| MONTAGEZUBEHÖR | | |
| 10 M | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA | 108919.01 |
| W - 54 W | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA | 108920.01 |
| W - 5M (0) | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA | 108921.01 |
| M. M. (a) | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA | 108922.01 |







LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 3KBI PUSH + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2811



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

1002B5.99

