LUCKY EVO

100514.02H + 100574.99




LUCKY EVO: LED 32W DALI 4K NE L=1406 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1406
















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN,

DECKENMONTAGE, SCHIENE

Emission: DIREKTE

Optik: MIKROSTRUKTURIERT

Farbe: SCHWARZ Dimmung: PUSH, DALI

Notfall: NO L: 1406mm A: 52mm H: 80mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 3.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 34.4W Lichtstrom der Leuchte: 2504lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 32W Lichtstromquelle: 4857lm Farbtemperatur: 4000K

CRI: >80

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009, IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen


Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

LUCKY EVO: Weitere Informationen über das Produkt



LUCKY EVO





LUCKY EVO: LED 32W DALI 4K NE L=1406 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1406









Merkmale

Verwendung: Innen


Optik: MIKROSTRUKTURIERT


L: 1406mm A: 48mm H: 10mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.3kg

Technische Daten

IP: 40 UGR: <19










LUCKY EVO





LUCKY EVO: LED 32W DALI 4K NE L=1406 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1406

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

a) Color	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	18751.99
a	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA NE	18750.02
MONTAGEZUBEHÖR		
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER	106723.02
a Common of the	LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" NE	1005A2.02
The state of the s	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	18752.99
3 <u>(</u>) <u>(</u>) 60	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	18753.99
10 de la constant de	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02
.	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
red of the control of	LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	18757.99

