



# LUCKY EVO

100523.01 + 100580.99

LUCKY EVO: LED ANG.25W DALI 3K BIA L=592 + LUCKY EVO: ANG.2 DIF.TR.+MICROS.



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE, SCHIENE  
Emission: DIREKTE  
Optik: MIKROSTRUKTURIERT  
Farbe: WEIß  
Dimmung: PUSH, DALI  
Notfall: NO  
L: 592x592mm  
A: 52mm  
H: 80mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 3.05kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 28.5W  
Lichtstrom der Leuchte: 1970lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 25W  
Lichtstromquelle: 3749lm  
Farbtemperatur: 3000K  
CRI: >80  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[LUCKY EVO: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:16:31

# LUCKY EVO

100523.01 + 100580.99

LUCKY EVO: LED ANG.25W DALI 3K BIA L=592 + LUCKY EVO: ANG.2 DIF.TR.+MICROS.

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948





## Merkmale

Verwendung: Innen  
Optik: MIKROSTRUKTURIERT  
L: 592x592mm  
A: 48mm  
H: 10mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.456kg

## Technische Daten

IP: 40  
UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:16:31

# LUCKY EVO

100523.01 + 100580.99

LUCKY EVO: LED ANG.25W DALI 3K BIA L=592 + LUCKY EVO: ANG.2 DIF.TR.+MICROS.

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA

**18750.01**



LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO

**18751.99**

## MONTAGEZUBEHÖR



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

**108921.01**



HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO

**108685.99**



LUCKY EVO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE

**18757.99**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

**108922.01**



LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.

**18753.99**



LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (3X)

**1005A1.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:16:31