LUCKY EVO

100589.01 + 100577.99



















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN,

DECKENMONTAGE, SCHIENE

Emission: DIREKTE

Optik: MIKROSTRUKTURIERT

Dimmung: ON/OFF Notfall: NO L: 2249mm A: 52mm H: 80mm

Farbe: WEIß

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 5.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 57.6W Lichtstrom der Leuchte: 4008lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 50W Lichtstromquelle: 7772lm Farbtemperatur: 4000K

CRI: >80

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

LUCKY EVO: Weitere Informationen über das Produkt



LUCKY EVO





LUCKY EVO: LED 50W 4K BIA L=2249 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L2249









Merkmale

Verwendung: Innen


Optik: MIKROSTRUKTURIERT


L: 2249mm A: 48mm H: 10mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.5kg

Technische Daten

IP: 40 UGR: <19










LUCKY EVO





LUCKY EVO: LED 50W 4K BIA L=2249 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L2249

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA	18750.01
LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	18751.99
HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA	106722.01
LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	18757.99
LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	18753.99
KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	18752.99
KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA	1005A2.01
	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ. KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)

