



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN  
Emission: DIREKTE  
Optik: LINSEN UGR<19  
Farbe: WEIß  
Dimmung: ON/OFF  
Notfall: MIT ZUBEHÖR  
L: Ø80mm  
A: 595mm  
H: 14 (30 con alim.)mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 3.4kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 34W  
Lichtstrom der Leuchte: 4000lm  
Lichtstrom im Notfall: 1h: 13% / 3h: 5%  
IP: 40  
Isolationsklasse: II  
Versorgungsspannung: 900 mA ALIMENT.INCLUSO  
UGR: <19  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 30W  
Lichtstromquelle: 4895lm  
Farbtemperatur: 4000K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen



Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

## Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m<sup>2</sup> bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

[Weitere Informationen über das Produkt](#)




# SCHOOL UV-C

104122.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## MONTAGEZUBEHÖR


---



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

**108921.01**


---



THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600

**102028.99**

---



SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000

**104119.99**

---




SCHOOL: KIT SOSPENSIONE H1200

**104110.99**

**4x**

## NOTFALLZUBEHÖR

---



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

**1020A5.99**

---




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 26/2/2024, 11:28:57

# SCHOOL UV-C

104122.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

**1020A4.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 26/2/2024, 11:28:57