# **LUCKY MAXI**

# 106203.02 + 106225.99


LUCKY MAXI: LED 72W 3K NERO L=2400 + LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER L2400
















### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE

Emission: DIREKTE

Optik: MIKROPRISMATISCH

Farbe: SCHWARZ Dimmung: ON/OFF

Notfall: NO L: 2400mm A: 97mm H: 90mm

Heraestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 6.6kg

#### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 82W Lichtstrom der Leuchte: 5904lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

#### Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 72W Lichtstromquelle: 9572lm Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

#### Konformität

CELEN 60598-1:2021 + A11:2023, CELEN 60598-2-1:2022

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

LUCKY MAXI: Weitere Informationen über das Produkt



# **LUCKY MAXI**






LUCKY MAXI: LED 72W 3K NERO L=2400 + LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER L2400







# Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: MIKROPRISMATISCH


L: 2400mm A: 93mm H: 6mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.48kg

# **Technische Daten**

UGR: <19









# **LUCKY MAXI**





108920.02


106229.99

LUCKY MAXI: LED 72W 3K NERO L=2400 + LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER L2400

#### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

90 2x	LUCKY MAXI: TESTATE NERE (COPPIA)	106230.02
(* 0)	LUCKY MAXI: KIT DI GIUNZIONE	106231.99
MONTAGEZUBEHÖR		
***		

KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE



LUCKY MAXI: KIT SOSPENSIONE 3000 (1 PZ)

