LUCKY MAXI

106208.01 + 106224.99


LUCKY MAXI: LED 54W DALI 3K BIA L=1800 + LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER
















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE

Emission: DIREKTE

Optik: MIKROPRISMATISCH

Farbe: WEIß

Dimmung: PUSH, DALI

Notfall: NO L: 1800mm A: 97mm H: 90mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 6.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 61.25W Lichtstrom der Leuchte: 4428lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 54W Lichtstromquelle: 7179lm Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

LUCKY MAXI: Weitere Informationen über das Produkt



LUCKY MAXI






LUCKY MAXI: LED 54W DALI 3K BIA L=1800 + LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER









Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: MIKROPRISMATISCH


L: 1800mm A: 93mm H: 6mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.36kg

Technische Daten

UGR: <19









LUCKY MAXI





LUCKY MAXI: LED 54W DALI 3K BIA L=1800 + LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

2x		
90 97	LUCKY MAXI: TESTATE BIANCHE (COPPIA)	106230.01
	LUCKY MAXI: KIT DI GIUNZIONE	106231.99
MONTAGEZUBEHÖR		
M (40)	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	LUCKY MAXI: KIT SOSPENSIONE 3000 (1 PZ)	106229.99

