



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Farbe: SCHWARZ
Dimmung: ON/OFF, 1-10V, 0-10V, DALI
Notfall: NO
L: 3000mm
H: 36mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 2.88kg


Technische Daten

IP: 20
Isolationsklasse: I












Konformität

CEI EN 60570/A2:2020

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	ALL-TRACK: ALIM. DI TESTA SX NERA	106706.02
	ALL-TRACK: GIUNTO SNODATO NERO	106728.02
	ALL-TRACK: GIUNTO A T INTERNO DX NERO	106711.02
	ALL-TRACK: ADATT. 3P+DALI NERO	106719.02
	ALL-TRACK: TESTATA CHIUSURA NERA	106708.02
	ALL-TRACK: GIUNTO FLESSIBILE NER	106716.02
	ALL-TRACK: GIUNTO ELETTRIFICATO NERO	106707.02
	ALL-TRACK: GIUNTO A L INTERNO NERO	106714.02
	ALL-TRACK: ADATTATORE 3P NERO	106718.02
	ALL-TRACK: GIUNTO A T ESTERNO SX NERO	106712.02
	ALL-TRACK: GIUNTO A L ESTERNO NERO	106715.02
	ALL-TRACK: ALIM. CENTRALE/GIUNTO NERO	106704.02

ALL-TRACK

106703.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 14/11/2024, 20:01:39



ALL-TRACK: ALIM. DI TESTA DX NERA

106705.02



ALL-TRACK: GIUNTO A X NERO

106709.02



ALL-TRACK: GIUNTO A T INTERNO SX NERO

106710.02



ALL-TRACK: GIUNTO A T ESTERNO DX NERO

106713.02

MONTAGEZUBEHÖR




KIT SOSPENSIONE REG. 2 PZ. NERO

106721.02



ALL-TRACK: FISS.A PLAFONE X BINARIO NER

106717.02



ALL-TRACK: STAFFA A PARETE NERA

106724.02