



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN  
Emission: INTERN  
Optik: OPAL  
Farbe: CAPPUCCINO  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: NO  
L: Ø962mm  
A: 20mm  
H: 30mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 4.1kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 66.1W  
Lichtstrom der Leuchte: 3059lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: MAX 1.8A  
IK: 3  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 62W  
Lichtstromquelle: 8456lm  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)

# HALOS MINI

107332.21

## MONTAGEZUBEHÖR

|                                                                                   |                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  | HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA         | 105157.01 |
|  | HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP        | 105157.21 |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA  | 105158.01 |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP | 105158.21 |

## ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

|                                                                                     |                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  | HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF             | 105147.99 |
|  | HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF BIANCO      | 105149.01 |
|  | HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAPP        | 105149.21 |
|  | HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA       | 105151.01 |
|  | HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP      | 105151.21 |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF BIA  | 105153.01 |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF CAPP | 105153.21 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 19:47:54

# HALOS MINI

107332.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF BIA

**105155.01**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAPP

**105155.21**

## DIMMBARES ZUBEHÖR



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

**105148.99**



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BIANCO

**105150.01**



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAPP

**105150.21**



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA

**105152.01**



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAPP

**105152.21**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH BIA

**105154.01**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH CAPP

**105154.21**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA

**105156.01**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAPP

**105156.21**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 19:47:54