108615.02 + 108910.99



















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN,

DECKENMONTAGE, SCHIENE

Emission: DIREKTE

Optik: MIKROPRISMATISCH

Farbe: SCHWARZ Dimmung: ON/OFF

Notfall: NO L: 1120mm A: 53mm H: 69mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 2.8kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 28.5W Lichtstrom der Leuchte: 2355lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 24W Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

HERO: Weitere Informationen über das Produkt



108615.02 + 108910.99




HERO: 24W 4K 1120 NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1120













Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: MIKROPRISMATISCH

L: 1120mm A: 48mm H: 6mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.13kg

Technische Daten

IP: 40 UGR: <19

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



108615.02 + 108910.99



HERO: 24W 4K 1120 NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1120

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE 108678.02 HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE 108687.02 HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE 108687.02 HERO: MOD.CIECO 1680 NE 108679.02 HERO: MOD.CIECO 1120 NE 108689.02 MONTAGEZUBEHÖR HERO: STAFFA PARETE 'L' NE 108687.02			
HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE 108681.02 HERO: MOD.CIECO 1680 NE 108681.02 HERO: MOD.CIECO 1120 NE 108679.02 HERO: MOD.CIECO 1400 NE 108680.02 MONTAGEZUBEHÖR HERO: STAFFA PARETE "L" NE 108687.02	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	HERO: MOD.CIECO 250 NE	108676.02
HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE 108677.02 HERO: MOD.CIECO 1680 NE 108681.02 HERO: MOD.CIECO 1120 NE 108679.02 HERO: MOD.CIECO 1400 NE 108680.02 MONTAGEZUBEHÖR HERO: STAFFA PARETE "L" NE 108687.02	100 (100 m) (1	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	108678.02
HERO: MOD.CIECO 1680 NE 108681.02 HERO: MOD.CIECO 1120 NE 108679.02 HERO: MOD.CIECO 1400 NE 108680.02 MONTAGEZUBEHÖR HERO: STAFFA PARETE "L" NE 108687.02	a) Jan	HERO: COPPIA TESTATE NE	108684.02
HERO: MOD.CIECO 1120 NE 108679.02 MONTAGEZUBEHÖR HERO: STAFFA PARETE "L" NE 108687.02 HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO 108685.99	100 (100 m) (1	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	108677.02
HERO: MOD.CIECO 1400 NE 108680.02 MONTAGEZUBEHÖR HERO: STAFFA PARETE "L" NE 108687.02 HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO 108685.99	n oss Gill been	HERO: MOD.CIECO 1680 NE	108681.02
MONTAGEZUBEHÖR HERO: STAFFA PARETE "L" NE 108687.02 HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO 108685.99	In The Control of the	HERO: MOD.CIECO 1120 NE	108679.02
HERO: STAFFA PARETE "L" NE 108687.02 HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO 108685.99	In The Control of the	HERO: MOD.CIECO 1400 NE	108680.02
HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO 108685.99	MONTAGEZUBEHÖR		
	e (1)	HERO: STAFFA PARETE "L" NE	108687.02
KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA 108919.01	, Div	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
	10 de la constant de	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01



108615.02 + 108910.99



HERO: 24W 4K 1120 NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1120

10 - 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER	106722.02
3 000	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
17 Q L	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
64 - 36 (10 m)	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
L	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
r 100 mg	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
10	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99

