

## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE, SCHIENE  
Emission: DIREKTE  
Optik: MIKROOPTIK  
Farbe: CAPPUCCINO  
Dimmung: ON/OFF  
Notfall: NO  
L: 1428mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 4.2kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 40.5W  
Lichtstrom der Leuchte: 3556lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 36W  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.








## Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m<sup>2</sup> bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

|   |                                |                  |
|---|--------------------------------|------------------|
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP | <b>108677.21</b> |
|    | HERO: MOD.CIECO 1120 CAP       | <b>108679.21</b> |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 CAP       | <b>108681.21</b> |
|    | HERO: COPPIA TESTATE CAP       | <b>108684.21</b> |
|    | HERO: MOD.CIECO 1400 CAP       | <b>108680.21</b> |
|  | HERO: MOD.CIECO 250 CAP        | <b>108676.21</b> |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP | <b>108678.21</b> |

## MONTAGEZUBEHÖR

|   |                                 |                  |
|---|---------------------------------|------------------|
|  | HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA | <b>108685.99</b> |
|  | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA | <b>106722.01</b> |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP  | <b>108919.21</b> |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA  | <b>108919.01</b> |



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER

**106722.02**



HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

**108689.99**



HERO: SOSPL.3000 1PZ. UNIONE

**108686.99**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

**108920.21**



HERO: SOSPL.3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

**1086A1.99**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

**108920.01**



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

**108688.99**



HERO: SOSPL.3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

**1086A2.99**



HERO: STAFFA PARETE "L" CAP

**108687.21**