## 108648.01 + 108924.99


HERO: 30W 3K 1400 DALI BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1400











#### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN,

DECKENMONTAGE, SCHIENE

Emission: DIREKTE

Optik: OPALER VOLLLICHT

Farbe: WEIß

Dimmung: PUSH, DALI

Notfall: NO L: 1400mm A: 53mm H: 69mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 3.5kg

#### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 34.4W Lichtstrom der Leuchte: 2710lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

#### Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 30W Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

#### Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO: Weitere Informationen über das Produkt



## 108648.01 + 108924.99



HERO: 30W 3K 1400 DALI BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1400









### Merkmale

Verwendung: Innen


Optik: OPALER VOLLLICHT

L: 1400mm A: 52.5mm H: 15mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.13kg

### **Technische Daten**

IP: 40





## 108648.01 + 108924.99



HERO: 30W 3K 1400 DALI BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1400

#### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA	108677.01
In House State Williams State Willia	HERO: MOD.CIECO 1680 BIA	108681.01
a run and a run	HERO: MOD.CIECO 1400 BIA	108680.01
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HERO: COPPIA TESTATE BIA	108684.01
a none (if the same)	HERO: MOD.CIECO 250 BIA	108676.01
a In the second of the second	HERO: MOD.CIECO 1120 BIA	108679.01
100 = 100 m m m m m m m m m m m m m m m m m m	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	108678.01
MONTAGEZUBEHÖR		
91 - 34 (0)	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
, G12	HERO: SOSP.L3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
10 de la constant de	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



## 108648.01 + 108924.99



HERO: 30W 3K 1400 DALI BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1400

0 0	HERO: STAFFA PARETE "L" BIA	108687.01
3	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
17 6 2	HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	108686.99
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA	106723.01
r   T	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
*12	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99

