HERO

108692.21



















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN,

DECKENMONTAGE, SCHIENE

Emission: DIREKTE Optik: SPOT Strahl: 34°

Farbe: CAPPUCCINO Dimmung: ON/OFF

Notfall: NO L: 1120mm A: 53mm H: 69mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 3.4kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 29W Lichtstrom der Leuchte: 2464lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 2X13W

Lichtstromquelle: 3040lm Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

HERO: Weitere Informationen über das Produkt



HERO

108692.21



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

100 III III III III III III III III III	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	108677.21
In contract of the contract of	HERO: MOD.CIECO 1120 CAP	108679.21
100 H	HERO: MOD.CIECO 1680 CAP	108681.21
s To To To Wash	HERO: COPPIA TESTATE CAP	108684.21
10 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	HERO: MOD.CIECO 1400 CAP	108680.21
a range and rang	HERO: MOD.CIECO 250 CAP	108676.21
100 I I I 100 I I I 100 I I I I	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	108678.21
MONTAGEZUBEHÖ	PR .	
#12 17	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA	106722.01
86 - No.	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP	108919.21

HERO





65 - 54 00	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER	106722.02
- 2 2 60	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
17 to	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
(a)	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP	108920.21
, Q	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
61 - 24 (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
100	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99
e ()	HERO: STAFFA PARETE "L" CAP	108687.21