

# HERO B

**108756.20 + 108906.99**

HERO B: 103W 4K 2520 DALI CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 2520






## Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: DIREKTE/INDIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: KAFFEE
Dimmung: DALI
Notfall: NO
L: 2520mm
A: 53mm
H: 92mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 9kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 120.6W
Lichtstrom der Leuchte: 10765lm
Indirekter Lichtstrom: 5935lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 4
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

## Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 103W
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO B: Weitere Informationen über das Produkt

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH



**Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.**
**Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:48:44**

# HERO B

**108756.20 + 108906.99**

HERO B: 103W 4K 2520 DALI CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 2520




## Merkmale

Optik: OPAL
L: 2520mm
A: 48mm
H: 6mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.6kg

## Technische Daten

IP: 40
SELV: No








**Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.**
**Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:48:44**

# HERO B

**108756.20 + 108906.99**

HERO B: 103W 4K 2520 DALI CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 2520

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

| | | |
|---|---|---|
|  | HERO B: COPPIA TESTATE CAF | **1087B1.20** |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF | **1087A8.20** |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF | **1087A7.20** |
|  | HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF | **1087A5.20** |
|  | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | **108930.99** |
|  | HERO B: MOD.CIECO 250 CAF | **1087A3.20** |
|  | HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF | **1087A4.20** |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF | **1087A6.20** |

## MONTAGEZUBEHÖR

| | | |
|---|---|---|
|  | HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M | **1087B2.99** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA | **108921.01** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH



**Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.**
**Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:48:44**

# HERO B

**108756.20 + 108906.99**

HERO B: 103W 4K 2520 DALI CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 2520

| | | |
|---|---|---|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA | **108922.01** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF | **108922.20** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF | **108921.20** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH



**Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.**
**Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:48:44**