
COLLINS SP

111803.01





Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: DIREKTE
Optik: SPOT
Farbe: WEIß
H: 200mm
ø: 55mm
Hergestellt in: EU
Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-230V 50/60 Hz

Quelle

Sockel: GU10 (lamp not included)
Leistung der Stromquelle: MAX 10W LED

COLLINS SP: Weitere Informationen über das Produkt

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 18:19:21

COLLINS SP

111803.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHIRME

	DIFFUSORE D.55 OPALE X SPOT BI/NE/LG/DG	**112903.99**

MONTAGEZUBEHÖR

	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY	**112908.24**
	ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN	**112916.01**
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO	**112908.02**
	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO	**112920.01**
	ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI	**112913.01**
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO	**112906.02**
	ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE	**112913.02**
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO	**112907.02**
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY	**112908.23**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 18:19:21

COLLINS SP

111803.01

	ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO	**112906.01**
	BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B	**112922.01**
	ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN	**112917.01**
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY	**112906.24**
	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI	**112915.01**
	ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO	**112916.02**
	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE	**112915.02**
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO	**112908.01**
	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO	**112921.02**
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY	**112907.24**
	BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N	**112922.02**
	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO	**112921.01**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 18:19:21

COLLINS SP

111803.01

	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE	**112914.02**
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY	**112906.23**
	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI	**112914.01**
	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO	**112920.02**
	ROSONE PLAFONE D. 55 NERO	**112905.02**
	ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY	**112905.23**
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY	**112907.23**
	ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO	**112905.01**
	ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO	**112917.02**
	ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY	**112905.24**
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO	**112907.01**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 18:19:21