



## Merkmale


Verwendung: Innen  
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN  
Emission: DIREKTE  
Optik: SPOT  
Farbe: DARK GREY  
H: 500mm  
ø: 40mm  
Hergestellt in: EU  
Garantie: 5 Jahre

## Technische Daten

IP: 20  
Isolationsklasse: I  
Versorgungsspannung: 220-230V 50/60 Hz  
SELV: No

## Quelle

Sockel: GU10 mini Ø35mm (lamp not included)  
Leistung der Stromquelle: MAX 10W LED



[COLLINS SP: Weitere Informationen über das Produkt](#)

## SCHIRME



DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT BI/NE/LG/DG

**112901.99**

## MONTAGEZUBEHÖR



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI

**112913.01**



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE

**112913.02**



ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI

**112914.01**



ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE

**112914.02**



ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI

**112915.01**



ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE

**112915.02**



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN

**112916.01**



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO

**112916.02**



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN

**112917.01**



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO

**112917.02**



BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B

**112922.01**



BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N

**112922.02**



ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

**112905.01**



ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

**112905.02**



ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

**112905.23**



ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

**112905.24**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO

**112906.01**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

**112906.02**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

**112906.23**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY

**112906.24**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

**112907.01**

|                                                                                     |                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|     | ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO                           | 112907.02 |
|     | ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY                     | 112907.23 |
|     | ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY                      | 112907.24 |
|    | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO                      | 112908.01 |
|    | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO                        | 112908.02 |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY                  | 112908.23 |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY                   | 112908.24 |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO | 112920.01 |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO   | 112920.02 |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO   | 112921.01 |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO     | 112921.02 |
| <b>LAMPEN</b>                                                                       |                                                         |           |
|   | LAMP. LED GU10 MINI 3000K 3W 60°                        | 441400003 |