



Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE

Emission: DIREKTE

Optik: OPAL

Farbe: WEIß

L: 498mm

A: 15mm

H: 20mm

ø: 600mm


Hergestellt in: ITALY

Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

IP: 40

[DOMYNOS PS: Weitere Informationen über das Produkt](#)



DOMYNOS PS

112205.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHIRME



DOMYNOS: DIFFUSORE OPALE L.6000MM

110825.99

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE PLAF. BIA

112225.01



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE SOSP. BIA

112228.01



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE SOSP. BIA

112227.01



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE PLAF. BIA

112226.01



DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE BIA

112224.01

MONTAGEZUBEHÖR



DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE

112229.99



ROSTONE 2X1 QDR 1500 ALIM REMOTA BIA

109004.01



ROSTONE 2X1 TND 1500 ALIM REMOTA BIA



109003.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 13:53:20

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

	ALIMENTATORE 48V 320W IP65	101313.99
	ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF	101344.99
	DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V BI	112232.01
	DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V BIA	112230.01

DIMMBARES ZUBEHÖR

	INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH	105914.99
	INTERF.DIMM.12-48V LC	105923.99