




Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: CAPPUCCINO
L: 498mm
A: 15mm
H: 20mm
ø: 600mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

IP: 40

[DOMYNOS PS: Weitere Informationen über das Produkt](#)



DOMYNOS PS

112205.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHIRME



DOMYNOS: DIFFUSORE OPALE L.6000MM

110825.99

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE PLAF. CAPP

112226.21



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE PLAF. CAPP

112225.21



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE SOSP. CAPP

112228.21



DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE CAPP

112224.21



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE SOSP. CAPP

112227.21

MONTAGEZUBEHÖR



ROSTONE 2X1 QDR 1500 ALIM REMOTA CAPP

109004.21



ROSTONE 2X1 TND 1500 ALIM REMOTA CAPP

109003.21



DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE




112229.99





Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 13:53:20

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

	ALIMENTATORE 48V 320W IP65	101313.99
	ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF	101344.99
	DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V CAPP	112230.21
	DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V CP	112232.21

DIMMBARES ZUBEHÖR

	INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH	105914.99
	INTERF.DIMM.12-48V LC	105923.99