



Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE

Emission: DIREKTE

Optik: OPAL

Farbe: SCHWARZ

L: 996mm

A: 15mm

H: 20mm

ø: 600mm


Hergestellt in: ITALY

Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

IP: 40

[DOMYNOS PS: Weitere Informationen über das Produkt](#)



DOMYNOS PS

112208.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHIRME



DOMYNOS: DIFFUSORE OPALE L.6000MM

110825.99

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE PLAF. NE

112226.02



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE SOSP. NE

112228.02



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE PLAF. NE

112225.02



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE SOSP. NE

112227.02



DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE NE

112224.02

MONTAGEZUBEHÖR



ROSONE 2X1 TND 1500 ALIM REMOTA NE

109003.02



ROSONE 2X1 QDR 1500 ALIM REMOTA NE

109004.02



DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE


112229.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 19/5/2025, 13:37:31

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR




DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V NE

112232.02



ALIMENTATORE 48V 320W IP65

101313.99



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V NE

112230.02



ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF

101344.99

DIMMBARES ZUBEHÖR



INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH

105914.99



INTERF.DIMM.12-48V LC

105923.99