



## Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE

Emission: DIREKTE

Optik: OPAL

Farbe: CAPPUCCINO

L: 996mm

A: 15mm

H: 20mm

ø: 600mm


Hergestellt in: ITALY

Garantie: 5 Jahre

## Technische Daten

IP: 40

[DOMYNOS PS: Weitere Informationen über das Produkt](#)



# DOMYNOS PS

112208.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## SCHIRME



DOMYNOS: DIFFUSORE OPALE L.6000MM

**110825.99**

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE PLAF. CAPP

**112226.21**



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE PLAF. CAPP

**112225.21**



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE SOSP. CAPP

**112228.21**



DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE CAPP

**112224.21**



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE SOSP. CAPP

**112227.21**

## MONTAGEZUBEHÖR



ROSONE 2X1 QDR 1500 ALIM REMOTA CAPP

**109004.21**



ROSONE 2X1 TND 1500 ALIM REMOTA CAPP

**109003.21**



DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE

**112229.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 13:53:23

## ELEKTRISCHES ZUBEHÖR




ALIMENTATORE 48V 320W IP65

**101313.99**



ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF

**101344.99**



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V CAPP

**112230.21**



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V CP

**112232.21**

## DIMMBARES ZUBEHÖR



INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH

**105914.99**



INTERF.DIMM.12-48V LC

**105923.99**