DOMYNOS PS

112211.99











Merkmale

Verwendung: Innen Dimmung: MIT ZUBEHÖR

Notfall: NO L: 498mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.032kg

Technische Daten

Lichtstrom der Leuchte: 978lm

IP: 20

Isolationsklasse: III

Versorgungsspannung: 48 Vdc

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 6,6W

Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

DOMYNOS PS: Weitere Informationen über das Produkt



DOMYNOS PS





MONTAGEZUBEHÖR

DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE	112229.99
R	
DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V NE	112232.02
DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V CAF	112230.20
ALIMENTATORE 48V 320W IP65	101313.99
DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V NE	112230.02
ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF	101344.99
DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V CAPP	112230.21
DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V CF	112232.20
DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V BI	112232.01
DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V BIA	112230.01
	DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V NE DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V CAF ALIMENTATORE 48V 320W IP65 DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V NE ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V CAPP DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V CF

DOMYNOS PS

112211.99





DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V CP

112232.21

DIMMBARES ZUBEHÖR



INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH

105914.99



INTERF.DIMM.12-48V LC

105923.99

