


# B-16 SYSTEM

114903.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN  
Emission: DIREKTE/INDIREKTE  
Optik: OPAL  
Farbe: SCHWARZ  
L: 150X150mm  
A: 19mm  
H: 33mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.35kg

## Technische Daten

SELV: No

[B-16 SYSTEM: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH



Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 18:16:43

# B-16 SYSTEM


114903.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## SCHIRME

|                                                                                  |                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|  | L-16 SYS: DIFF. OPALE L=6000             | 101521.99 |
|  | L-16 SYS: DIFF. NERO L=6000              | 101522.99 |
|  | B-16 SYS: DIFFUSORE OPALE DIRETTA L=2000 | 114907.99 |

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

|                                                                                     |                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|    | L-16 SYS: ALIM. CENTRALE NE             | 101557.02 |
|  | L-16 SYS: TESTATA CHIUSURA NE           | 101561.02 |
|  | B-16 SYS: GIUNTO PER UNIONE PROFILI     | 114905.99 |
|  | L-16 SYS: SCH.CIECO L2000 NE            | 101555.02 |
|  | B-16 SYS: TESTATA + ADATTATORE NERO 2PZ | 114906.02 |
|  | L-16 SYS: CONNET. ANGOLARE MOD/MOD NE   | 101559.02 |
|  | L-16 SYS: TESTATA ALIM. NE              | 101556.02 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 18:16:43

# B-16 SYSTEM

114903.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



L-16 SYS: CONNET. STRIPLED/MOD NE

101560.02



B-16 SYS: KIT ALIMENTAZIONE 1-2 ACCENSIONI

114910.99



L-16 SYS: ESTRATTORE M.LED/BIN.

101554.99



L-16 SYS: CONNET. LINEARE MOD/MOD NE

101558.02



L-16 SYS: SCH.CIECO L1374

101541.02

## MONTAGEZUBEHÖR



ROSONE 4X1,5 QDR 3000 NERO

109009.02



B-16 SYS: MOLLA+CAVO SOSP.COMPLETA 2PZ


114904.99

## ELEKTRISCHES ZUBEHÖR




P-30: ROSONE SOSPENS. DALI. 100W-24V NE

1058E2.02



B-16: ROSONE 24V 200W DA/PU 2 ACCENSIONI

114909.02



B-16: ROSONE 24V 100W+100W 2 ACCENSIONI

114908.02



P-30: ROSONE SOSPENSIONE 100W-24V NE

1058D1.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 18:16:43