

Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, BODEN, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: VERSTELLBARE
Optik: OPAL
Strahl: 360°
Farbe: SCHWARZ
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: NO
L: 492mm
ø: 30mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.33kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 8W
Lichtstrom der Leuchte: 553lm
IP: 40
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: 48 Vdc
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 8W
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022













Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[LIMITLESS: Weitere Informationen über das Produkt](#)

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

| | | |
|---|---|-----------|
|  | LIMITLESS: TESTATA-V NE | 115718.02 |
|  | LIMITLESS: TESTATA-V CABLATA NE | 115719.02 |
|  | LIMITLESS: TESTATA-O NE | 115720.02 |
|  | LIMITLESS: TESTATA-O CABLATA NE | 115721.02 |
|  | LIMITLESS: TESTATA-O DECO NE | 115722.02 |
|  | LIMITLESS: TESTATA-O DECO CABLATA NE | 115723.02 |
|  | LIMITLESS: TESTATA-PL NE | 115724.02 |
|  | LIMITLESS: TESTATA-PL CABLATA NE | 115725.02 |
|  | LIMITLESS: TESTATA-PL GIUNTI NE | 115726.02 |
|  | LIMITLESS: TESTATA-PL CABLATA GIUNTI NE | 115727.02 |
|  | LIMITLESS: TESTATA-PL REGOLAB. NE | 115728.02 |

| | | |
|---|--|-----------|
|  | LIMITLESS: TESTATA-PL REGOLAB. GIUNTI NE | 115729.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE LINEARE NE | 115730.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE LINEARE CABL. NE | 115731.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90 NE | 115732.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90-O CABL. NE | 115733.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90-V CABL. NE | 115734.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 120 NE | 115735.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 120-O CABL. NE | 115736.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE SNODATO NE | 115737.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 90 NE | 115738.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 90-O CABL. NE | 115739.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 120 NE | 115740.02 |



LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 120-O CABL. NE

115741.02



LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 3D NE

115742.02



LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 3D CABL. NE

115743.02



LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 90 NE

115744.02



LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 90 CABL. NE

115745.02



LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 3D NE

115746.02



LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 3D CABL. NE

115747.02



LIMITLESS: GIUNTO 5 VIE 3D NE

115748.02



LIMITLESS: COPPIA TAPPI DI CHIUSURA NE

115749.02

MONTAGEZUBEHÖR



LIMITLESS: STAFFA FISSAGGIO PLAFONE NE

115750.02



LIMITLESS: CAVO DI SOSPENSIONE 3000 NE

115751.02

LIMITLESS: ROSONE ALIM. REMOTA NE

115752.02



LIMITLESS

115701.02







novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 29/5/2026, 17:56:49

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

| | | |
|--|--|------------------|
|  | LIMITLESS: ROSONE SOSP. 96W-48V NE | 115753.02 |
|  | LIMITLESS: ROSONE SOSP. 250W-48V NE | 115754.02 |
|  | LIMITLESS: KIT ALIM. TERRA 100W-48V NE | 115756.02 |
|  | LIMITLESS: ROSONE PLAF. 96W-48V NE | 115757.02 |
|  | LIMITLESS: ROSONE PLAF. 250W-48V NE | 115758.02 |
| <h2>DIMMBARES ZUBEHÖR</h2> | | |
| | LIMITLESS: ROSONE SOSP. DALI 150W-48V NE | 115755.02 |
|  | LIMITLESS: ROSONE PLAF. DALI 150W-48V NE | 115759.02 |