

## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: WANDMONTAGE, BODEN, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
Emission: VERSTELLBARE  
Optik: MIKROOPTIK  
Strahl: 24°  
Farbe: SCHWARZ  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: NO  
L: 924mm  
ø: 30mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.66kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 27W  
Lichtstrom der Leuchte: 2095lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: 48 Vdc  
UGR: <19  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 27W  
Farbtemperatur: 3000K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.










[LIMITLESS: Weitere Informationen über das Produkt](#)





## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	LIMITLESS: TESTATA-V NE	115718.02
	LIMITLESS: TESTATA-V CABLATA NE	115719.02
	LIMITLESS: TESTATA-O NE	115720.02
	LIMITLESS: TESTATA-O CABLATA NE	115721.02
	LIMITLESS: TESTATA-O DECO NE	115722.02
	LIMITLESS: TESTATA-O DECO CABLATA NE	115723.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL NE	115724.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL CABLATA NE	115725.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL GIUNTI NE	115726.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL CABLATA GIUNTI NE	115727.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL REGOLAB. NE	115728.02

	LIMITLESS: TESTATA-PL REGOLAB. GIUNTI NE	<b>115729.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE LINEARE NE	<b>115730.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE LINEARE CABL. NE	<b>115731.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90 NE	<b>115732.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90-O CABL. NE	<b>115733.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90-V CABL. NE	<b>115734.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 120 NE	<b>115735.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 120-O CABL. NE	<b>115736.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE SNODATO NE	<b>115737.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 90 NE	<b>115738.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 90-O CABL. NE	<b>115739.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 120 NE	<b>115740.02</b>

	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 120-O CABL. NE	115741.02
	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 3D NE	115742.02
	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 3D CABL. NE	115743.02
	LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 90 NE	115744.02
	LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 90 CABL. NE	115745.02
	LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 3D NE	115746.02
	LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 3D CABL. NE	115747.02
	LIMITLESS: GIUNTO 5 VIE 3D NE	115748.02
	LIMITLESS: COPPIA TAPPI DI CHIUSURA NE	115749.02

## MONTAGEZUBEHÖR

	LIMITLESS: STAFFA FISSAGGIO PLAFONE NE	115750.02
	LIMITLESS: CAVO DI SOSPENSIONE 3000 NE	115751.02
	LIMITLESS: ROSONE ALIM. REMOTA NE	115752.02

# LIMITLESS

115708.02

novalux  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 29/5/2026, 17:56:51

## ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

	LIMITLESS: ROSONE SOSP. 96W-48V NE	115753.02
	LIMITLESS: ROSONE SOSP. 250W-48V NE	115754.02
	LIMITLESS: KIT ALIM. TERRA 100W-48V NE	115756.02
	LIMITLESS: ROSONE PLAF. 96W-48V NE	115757.02
	LIMITLESS: ROSONE PLAF. 250W-48V NE	115758.02

## DIMMBARES ZUBEHÖR

	LIMITLESS: ROSONE SOSP. DALI 150W-48V NE	115755.02
	LIMITLESS: ROSONE PLAF. DALI 150W-48V NE	115759.02