
# LUCKY EVO B

**1002C9.01 + 1002A2.99**

LUCKY EVO B: HF D/I 107W L2530 3KBI DALI + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2530






## Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: BLANCO
Atenuación: DALI
Emergencia: NO
L: 2530mm
A: 52mm
H: 91mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 8.5kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 120.6W
Flujo luminoso luminaria: 10045lm
Flujo luminoso indirecto: 5658lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 107W
Flujo luminoso fuente: 15933lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >80
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

LUCKY EVO B: Ver más información de producto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh



**Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.**
**Última actualización: 10/6/2026, 01:38:50**

# LUCKY EVO B

**1002C9.01 + 1002A2.99**

LUCKY EVO B: HF D/I 107W L2530 3KBI DALI + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2530




## Características

Uso: Interior
Ópticas: OPALINA
Emergencia: NO
L: 2530mm
A: 48mm
H: 10mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 0.5kg

## Datos técnicos

IP: 40








**Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.**
**Última actualización: 10/6/2026, 01:38:50**

# LUCKY EVO B

**1002C9.01 + 1002A2.99**

LUCKY EVO B: HF D/I 107W L2530 3KBI DALI + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2530

### ACCESORIOS ADICIONALES

| | | |
|---|---|---|
|  | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 BIANCO | **100261.01** |
|  | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 BIANCO | **100262.01** |
|  | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 BIANCO | **100263.01** |
|  | LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 BI | **100264.01** |
|  | LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA BIA | **100247.01** |
|  | LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI | **100248.01** |

### ACCESORIOS DE MONTAJE

| | | |
|---|---|---|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA | **108919.01** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA | **108920.01** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA | **108921.01** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA | **108922.01** |



**Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.**
**Última actualización: 10/6/2026, 01:38:50**

# LUCKY EVO B

**1002C9.01 + 1002A2.99**

LUCKY EVO B: HF D/I 107W L2530 3KBI DALI + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2530



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M **1002B5.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh



**Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.**
**Última actualización: 10/6/2026, 01:38:50**