LUCKY EVO

100518.01 + 18743.99


LUCKY EVO: LED 32W 4K EM. BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406
















Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN

TECHO, RIELES Emisión: DIRECTA Ópticas: OPALINA Color: BLANCO Atenuación: ON/OFF

Emergencia: Autonomía 1 h/Recarga 12 h

L: 1406mm A: 52mm H: 80mm Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años batería excluida

Peso: 3.5kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 34.4W

Flujo luminoso luminaria: 2721lm Flujo luminoso en emergencia: 12%

IP: 40

Clase de aislamiento: I

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 32W Flujo luminoso fuente: 4857lm Temperatura de color: 4000K

ICR: >80

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, 2-22

Norme


Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO ODispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

LUCKY EVO: Ver más información de producto



LUCKY EVO














Características


Uso: Interior Ópticas: OPALINA L: 1406mm A: 48mm H: 10mm Fabricado en: ITALY

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 0.3kg

Datos técnicos

IP: 40









LUCKY EVO



100518.01 + 18743.99

LUCKY EVO: LED 32W 4K EM. BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406

ACCESORIOS ADICIONALES

m Jan 2 20 To the	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA	18750.01
4) P	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	18751.99
ACCESORIOS DE MONTA	JE	
, P 177	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
2 0 - 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	18757.99
2 / Vin	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	18753.99
± 30 to 10	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
u u u	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	18752.99
18	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
a) (Section 1) (Se	LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA	1005A2.01

