## **LUCKY EVO**

100519.01 + 18774.99


LUCKY EVO: LED 38W EM.3K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687
















### Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN

TECHO, RIELES Emisión: DIRECTA Ópticas: OPALINA Color: BLANCO Atenuación: ON/OFF

Emergencia: Autonomía 1 h/Recarga 12 h

L: 1687mm A: 52mm H: 80mm

Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años batería excluida

Peso: 5kg

### **Datos técnicos**

Potencia de entrada de la luminaria: 40.5W

Flujo luminoso luminaria: 3116lm Flujo luminoso en emergencia: 9%

IP: 40

Clase de aislamiento: I

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 38W Flujo luminoso fuente: 5624lm Temperatura de color: 3000K

ICR: >80

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L80 B20

### Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, 2-22

### Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO ODispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

LUCKY EVO: Ver más información de producto



## **LUCKY EVO**














## Características


Uso: Interior Ópticas: OPALINA L: 1687mm A: 48mm H: 10mm Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años Peso: 0.35kg

## **Datos técnicos**

IP: 40









# **LUCKY EVO**





LUCKY EVO: LED 38W EM.3K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687

### **ACCESORIOS ADICIONALES**

10) 11 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA	18750.01
4) 60 a) ú	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	18751.99
ACCESORIOS DE MONTAJE		
\$ \$70 pt	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
27. °7	LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	18757.99
2 2	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	18753.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	18752.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
of Samo	LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA	1005A2.01

