




# LUCKY EVO

100521.02 + 18744.99

LUCKY EVO: LED ANG. 25W 3K NE L=592 + LUCKY EVO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER L592



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES

Emisión: DIRECTA

Ópticas: OPALINA

Color: NEGRO

Atenuación: ON/OFF

Emergencia: NO

L: 592x592mm

A: 52mm

H: 80mm

Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años

Peso: 3.05kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 28.5W

Flujo luminoso luminaria: 2077lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED

Fuente de energía: 25W

Flujo luminoso fuente: 3749lm

Temperatura de color: 3000K

ICR: >80

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam

Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[LUCKY EVO: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Ultima actualización: 6/8/2025, 17:25:50

# LUCKY EVO

100521.02 + 18744.99

LUCKY EVO: LED ANG. 25W 3K NE L=592 + LUCKY EVO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER L592





**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## Características

Uso: Interior  
Ópticas: OPALINA  
L: 592x592mm  
A: 48mm  
H: 10mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.3kg

## Datos técnicos

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · Número IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 6/8/2025, 17:25:50

**100521.02 + 18744.99**

## ACCESORIOS ADICIONALES



**18750.02**



**18751.99**

HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO

**108685.99**



LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE

**18757.99**



LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.

**18753.99**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

**108920.02**




KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

**108919.02**



LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (3X)

**1005A1.99**



Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 6/8/2025, 17:25:50