# **LUCKY EVO**

## 100589.02 + 100577.99



















## Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN

TECHO, RIELES Emisión: DIRECTA

Ópticas: MICROESTRUCTURADA

Color: NEGRO Atenuación: ON/OFF Emergencia: NO L: 2249mm A: 52mm H: 80mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 5.5kg

# **Datos técnicos**

Potencia de entrada de la luminaria: 57.6W

Flujo luminoso luminaria: 4008lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: Sì

# Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 50W Flujo luminoso fuente: 7772lm Temperatura de color: 4000K

ICR: >80

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L80 B20

#### Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1. 2-2

#### Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO ODispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

LUCKY EVO: Ver más información de producto



# **LUCKY EVO**













# Características

Uso: Interior

Ópticas: MICROESTRUCTURADA


L: 2249mm A: 48mm H: 10mm


Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 0.5kg

# **Datos técnicos**

IP: 40

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19









# **LUCKY EVO**



100589.02 + 100577.99

LUCKY EVO: LED 50W 4K NE L=2249 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L2249

## **ACCESORIOS ADICIONALES**

m To the state of	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA NE	18750.02
al Polici	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	18751.99
ACCESORIOS DE MONTA	JE	
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
C. 17	LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	18757.99
} } /m	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	18753.99
e Sam	LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" NE	1005A2.02
25 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER	106722.02
	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	18752.99
100	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02

