



L-16 SYSTEM

101525.02 + 101532.02

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 20W L584 NE + L-16 SYS: MOD.M/O 60 L584 NE



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: RIELES
Emisión: DIRECTA
Color: NEGRO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
L: 586mm
A: 16mm
H: 12mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 20W
Flujo luminoso luminaria: 1516lm
Flujo luminoso en emergencia: 1h: 40% / 3h: 16
IP: 20
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: 24 Vdc
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 20W
Flujo luminoso fuente: 2160lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[L-16 SYSTEM: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 6/8/2025, 17:22:21

L-16 SYSTEM

101525.02 + 101532.02

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 20W L584 NE + L-16 SYS: MOD.M/O 60 L584 NE



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Características

Uso: Interior

Haz: 60°

Color: NEGRO

L: 560mm

A: 13mm

H: 10mm

Fabricado en: ITALY


Garantía: 5 años

Datos técnicos

IP: 20

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 6/8/2025, 17:22:21


L-16 SYSTEM

101525.02 + 101532.02

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 20W L584 NE + L-16 SYS: MOD.M/O 60 L584 NE

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS ADICIONALES

	L-16 SYS: K.ALIM.MOD. NE (KIT A)	101550.02
	L-16 SYS: K.GIUN.MOD-STRIP NE (KIT B)	101551.02
	L-16 SYS: K.GIUN.MOD-MOD NE (KIT C)	101552.02
	L-16 SYS: K.ALIM/GIUN.ANG. NE (KIT D)	101553.02

ACCESORIOS DE MONTAJE

	L-16 SYS: ESTRATTORE M.LED/BIN.	101554.99
---	---------------------------------	-----------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 6/8/2025, 17:22:21