

Características

Uso: Interior
 Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
 Emisión: DIRECTA
 Ópticas: MICROPRISMÁTICA
 Color: BLANCO
 Atenuación: PUSH, DALI
 Emergencia: CON ACCESORIO
 L: 595mm
 A: 595mm
 H: 10mm
 Garantía: 5 años
 Peso: 2.8kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 35W
 Flujo luminoso luminaria: 3386lm
 Flujo luminoso en emergencia: 1h: 12% / 3h: 5%
 IP: 40
 Clase de aislamiento: I
 Tensión de alimentación: 950mA aliment.incluso
 Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
 IK: 07
 SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
 Fuente de energía: 32W
 Flujo luminoso fuente: 4020lm
 Temperatura de color: 3000K
 ICR: >90
 Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
 Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012








Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.




Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

ACCESORIOS DE MONTAJE

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600	102086.01
	THE PANEL: STAFFE PLAFONE 600/1200	16213.99
	THE PANEL: N.4 SOSP. SNODATE L3000	16230.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600	102028.99
	THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200	16215.99
	THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN.	16227.96
	THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI	16232.96
	THE PANEL: SNODO 600+N.2 SOSP.L3000 BIA.	16228.01
	THE PANEL 2: KIT BIN.600X600 3P+DALI	102055.01



	THE PANEL 2: KIT ANTIC. L3000 +MORS.	102031.99
	THE PANEL: N.2 GIUNTI SNODATI L3000	16231.96
	THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT	16223.99
ACCESORIOS DE EMERGENCIA		
	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99