

Características

Uso: Interior
 Tipo de instalación: PARED, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
 Emisión: DIRECTA
 Ópticas: OPALINA
 Color: ORO
 Atenuación: CON ACCESORIO
 Emergencia: NO
 L: Ø962mm
 A: 40mm
 H: 40mm
 Fabricado en: ITALY
 Garantía: 5 años
 Peso: 5.5kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 66.1W
 Flujo luminoso luminaria: 3703lm
 IP: 40
 Clase de aislamiento: III
 Tensión de alimentación: MAX 1.8A
 Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
 IK: 3
 SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
 Fuente de energía: 62W
 Flujo luminoso fuente: 8502lm
 Temperatura de color: 2700K
 ICR: >90
 Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
 Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)



ACCESORIOS ADICIONALES



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

109809.02



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA

109809.01

ACCESORIOS DE MONTAJE



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 BIANCO

109001.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA ORO

105158.22



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

109001.00



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA

105158.01



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA

105157.01



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 NERO










109001.02





HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA ORO

105157.22

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF BIA	105155.01
	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA	105151.01
	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF BIANCO	105149.01
	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF ORO	105151.22
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF ORO	105153.22
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF ORO	105155.22
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF BIA	105153.01
	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF ORO	105149.22
	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99

ACCESORIOS REGULADORES

	HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA	105152.01
	HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BIANCO	105150.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH ORO

105154.22



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH ORO

105156.22



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA

105156.01



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH ORO

105152.22



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH BIA

105154.01



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH ORO

105150.22