

Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: ORO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
L: Ø962mm
A: 40mm
H: 40mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 5.5kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 66.1W
Flujo luminoso luminaria: 4373lm
IP: 40
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: MAX 1.8A
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
IK: 3
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 62W
Flujo luminoso fuente: 8898lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)



ACCESORIOS ADICIONALES



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

109809.02



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA

109809.01

ACCESORIOS DE MONTAJE



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 BIANCO

109001.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA ORO

105158.22



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

109001.00



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA

105158.01



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA

105157.01



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 NERO










109001.02





HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA ORO

105157.22

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

| | | |
|---|--|-----------|
|  | HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF BIA | 105155.01 |
|  | HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA | 105151.01 |
|  | HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF BIANCO | 105149.01 |
|  | HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF ORO | 105151.22 |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF ORO | 105153.22 |
|  | HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF ORO | 105155.22 |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF BIA | 105153.01 |
|  | HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF ORO | 105149.22 |
|  | HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF | 105147.99 |

ACCESORIOS REGULADORES

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------|
|  | HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA | 105152.01 |
|  | HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BIANCO | 105150.01 |



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH ORO

105154.22



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH ORO

105156.22



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA

105156.01



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH ORO

105152.22



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH BIA

105154.01



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH ORO

105150.22