


HALOS

105139.21







Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: CAPPUCCINO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
L: Ø1440mm
A: 40mm
H: 40mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 10kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 105.7W
Flujo luminoso luminaria: 4772lm
IP: 40
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: MAX 1.8A
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
IK: 3
SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 93W
Flujo luminoso fuente: 13347lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HALOS: Ver más información de producto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 10/6/2026, 00:43:47

HALOS

105139.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS ADICIONALES

	ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE	**109809.02**
	ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA	**109809.01**

ACCESORIOS DE MONTAJE

	CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 BIANCO	**109001.01**
	CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP	**109001.00**
	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP	**105157.21**
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA	**105158.01**
	HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000	**105159.99**
	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA	**105157.01**
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP	**105158.21**
	CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 NERO	**109001.02**

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 10/6/2026, 00:43:47

HALOS

105139.21

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF BIA	**105155.01**
	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP	**105151.21**
	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA	**105151.01**
	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAPP	**105149.21**
	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF BIANCO	**105149.01**
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF CAPP	**105153.21**
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF BIA	**105153.01**
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAPP	**105155.21**
	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	**105147.99**

ACCESORIOS REGULADORES

	HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA	**105152.01**

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 10/6/2026, 00:43:47

HALOS

105139.21

	HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BIANCO	**105150.01**
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH CAPP	**105154.21**
	HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH	**105148.99**
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAPP	**105156.21**
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA	**105156.01**
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH BIA	**105154.01**
	HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAPP	**105152.21**
	HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAPP	**105150.21**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 10/6/2026, 00:43:47