


P-30 STRIP LED

105835.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, COLGANTE
Emisión: DIRECTA
Color: CAFÉ
L: 800mm
A: 31mm
H: 31mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años

Datos técnicos

IP: 40

[Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 4/4/2025, 23:28:34

P-30 STRIP LED








105835.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

PANTALLA

	P-30: DIFF. OPALE L=6500	103315.99
	P-30: DIFF. ANGOLO T LATO LUNGO+CORTO	103334.99
	P-30: DIFF. OPALE PER L800	103360.99
	P-30: DIFF. ANGOLO L DX+SX 119MM	103330.99

ACCESORIOS ADICIONALES

	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAFFE	105853.20
	P-30: COVER ANGOLO L CAFFE	103329.20
	P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. CAF	1058D8.20
	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAFFE	103331.20
	P-30: COVER CON MOLLE CAFFE L=800	103363.20
	KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI	103317.99
	P-30: SNODO NO CAVI CAFFE	105854.20



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH


Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 4/4/2025, 23:28:34

P-30 STRIP LED



105835.20

	P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO CAFFE	103316.20
	P-30: COVER ANGOLO T CAFFE	103333.20
	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAFFE	103327.20
	P-30: KIT MOLLA PER COVER	103326.99

ACCESORIOS DE MONTAJE

	P-30: CAVO DI SOSPENSIONE	103318.99
	P-30: ROSONE QDR CARTON. 1200 2X1.5 CF	103365.20
	P-30: ROSONE LATER. ALIM 1200 2X1.5 CF	103366.20

ACCESORIOS ELÉCTRICOS


	P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 100W-24VCF	1058C9.20
	P-30: ROSONE SOSPENS. DALI. 150W-24VCF	1058D7.20
	P-30: ROSONE PLAF.CENTR DALI 150W-24VCF	1058D6.20
	P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 320W-24VCF	1058D2.20



P-30 STRIP LED

105835.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 320W-24VCF

1058D3.20




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 4/4/2025, 23:28:34

P-30 STRIP LED

105835.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




P-30: ROSONE SOSPENSIONE 320W-24V 3MCF

1058D4.20




P-30: ROSONE SOSPENSIONE 100W-24V 3MCF

1058D1.20



P-30: ROSONE PLAF.INIZ. DALI 150W-24VCF

1058D5.20



P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 100W-24VCF

1058D0.20



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 4/4/2025, 23:28:34