



# HALOS MINI

**107334.22**





## Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: INTERNA
Ópticas: OPALINA
Color: ORO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
L: Ø962mm
A: 20mm
H: 30mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 4.1kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 66.1W
Flujo luminoso luminaria: 3541lm
IP: 40
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: MAX 1.8A
IK: 3
SELV: Sì

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 62W
Flujo luminoso fuente: 9404lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HALOS MINI: Ver más información de producto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh



**Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.**
**Última actualización: 10/6/2026, 00:42:20**

# HALOS MINI

**107334.22**

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS DE MONTAJE

| | | |
|---|---|---|
|  | HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA | **105157.01** |
|  | HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA ORO | **105157.22** |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA | **105158.01** |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA ORO | **105158.22** |

## ACCESORIOS ELÉCTRICOS

| | | |
|---|---|---|
|  | HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF | **105147.99** |
|  | HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF BIANCO | **105149.01** |
|  | HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF ORO | **105149.22** |
|  | HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA | **105151.01** |
|  | HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF ORO | **105151.22** |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF BIA | **105153.01** |



**Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.**
**Última actualización: 10/6/2026, 00:42:20**

# HALOS MINI

**107334.22**

| | | |
|---|---|---|
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF ORO | **105153.22** |
|  | HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF BIA | **105155.01** |
|  | HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF ORO | **105155.22** |

**ACCESORIOS REGULADORES**

| | | |
|---|---|---|
|  | HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH | **105148.99** |
|  | HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BIANCO | **105150.01** |
|  | HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH ORO | **105150.22** |
|  | HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA | **105152.01** |
|  | HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH ORO | **105152.22** |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH BIA | **105154.01** |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH ORO | **105154.22** |
|  | HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA | **105156.01** |
| | HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH ORO | **105156.22** |



**Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.**
**Última actualización: 10/6/2026, 00:42:20**

# HALOS MINI

**107334.22**





**Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.**

**Última actualización: 10/6/2026, 00:42:20**