


# HERO

**108646.02 + 108916.99**

HERO: 59W 2.7K 2800 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800






## Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES
Emisión: DIRECTA
Ópticas: MICROPRISMÁTICA
Color: NEGRO
Atenuación: PUSH, DALI
Emergencia: NO
L: 2800mm
A: 53mm
H: 69mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 9.7kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 69.7W
Flujo luminoso luminaria: 5215lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
N° driver por producto: 2
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: Sì

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 59W
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO: Ver más información de producto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh



**Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.**
**Última actualización: 10/6/2026, 01:48:20**

# HERO

**108646.02 + 108916.99**

HERO: 59W 2.7K 2800 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800




## Características

Ópticas: MICROPRISMÁTICA
L: 2800mm
A: 48mm
H: 6mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 0.6kg

## Datos técnicos

IP: 40
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: No










**Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.**
**Última actualización: 10/6/2026, 01:48:20**

# HERO

## 108646.02 + 108916.99

HERO: 59W 2.7K 2800 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800

### ACCESORIOS ADICIONALES

| | | |
|---|---|---|
|  | HERO: MOD.CIECO 250 NE | **108676.02** |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE | **108678.02** |
|  | HERO: COPPIA TESTATE NE | **108684.02** |
|  | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | **108930.99** |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE | **108677.02** |
|  | HERO: MOD.CIECO 1680 NE | **108681.02** |
|  | HERO: MOD.CIECO 1120 NE | **108679.02** |
|  | HERO: MOD.CIECO 1400 NE | **108680.02** |

### ACCESORIOS DE MONTAJE

| | | |
|---|---|---|
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" NE | **108687.02** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA | **108921.01** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh



**Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.**
**Última actualización: 10/6/2026, 01:48:20**

# HERO

## 108646.02 + 108916.99

HERO: 59W 2.7K 2800 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800

| | | |
|---|---|---|
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO | **108685.99** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA | **108922.01** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE | **108922.02** |
|  | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ. | **108689.99** |
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO | **108686.99** |
|  | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER | **106723.02** |
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO | **1086A1.99** |
|  | HERO: KIT INCASSO LED (1X) | **108688.99** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE | **108921.02** |
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO | **1086A2.99** |




**Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.**


**Última actualización: 10/6/2026, 01:48:20**