HERO

108691.02



















Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN

TECHO, RIELES Emisión: DIRECTA Ópticas: SPOT Haz: 34° Color: NEGRO Atenuación: ON/OFF Emergencia: NO L: 1120mm A: 53mm H: 69mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 3.4kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 29W Flujo luminoso luminaria: 2230lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I N° driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 2X13W Flujo luminoso fuente: 2750lm Temperatura de color: 3000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

HERO: Ver más información de producto



HERO

108691.02



ACCESORIOS ADICIONALES

100 H	HERO: MOD.CIECO 250 NE	108676.02
100 III I00 II	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	108678.02
as to the same of	HERO: COPPIA TESTATE NE	108684.02
150 150 11 155 150 150 150 150 150 150 1	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	108677.02
N 135	HERO: MOD.CIECO 1680 NE	108681.02
N 130	HERO: MOD.CIECO 1120 NE	108679.02
IN 100	HERO: MOD.CIECO 1400 NE	108680.02
ACCESORIO	OS DE MONTAJE	
(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	HERO: STAFFA PARETE "L" NE	108687.02
, P 17	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
04 00 L	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01

HERO

108691.02



10 de la companya de	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
ê G	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER	106722.02
3 000	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
71 to 10 to	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
10 M	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
L T	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
1)	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
10 0	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99