#### 108745.21 + 108924.99


HERO B: 55W 3K 1400 DALI CAP + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1400











#### Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: COLGANTE Emisión: DIRECTA/INDIRECTA Ópticas: OPALINA PLENA LUZ Color: CAPPUCCINO

Atenuación: DALI Emergencia: NO L: 1400mm A: 53mm H: 92mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 5kg

#### **Datos técnicos**

Potencia de entrada de la luminaria: 62.9W

Flujo luminoso luminaria: 5540lm Flujo luminoso indirecto: 2830lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I N° driver por producto: 2

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 55W Temperatura de color: 3000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

#### Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### **Norme**

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO ODispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

HERO B: Ver más información de producto



## 108745.21 + 108924.99



HERO B: 55W 3K 1400 DALI CAP + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1400









#### Características

Uso: Interior


Ópticas: OPALINA PLENA LUZ

L: 1400mm A: 52.5mm H: 15mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 0.13kg

#### **Datos técnicos**

IP: 40





## 108745.21 + 108924.99



HERO B: 55W 3K 1400 DALI CAP + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1400

#### **ACCESORIOS ADICIONALES**

	HERO B: MOD.CIECO 250 CAP	1087A3.21
	HERO B: COPPIA TESTATE CAP	1087B1.21
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAP	1087A6.21
10 10	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	1087A4.21
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	1087A5.21
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAP	1087A8.21
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP	1087A7.21
ACCESORIOS DE MONTAJE		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
100 No. 100 No	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
100	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



## 108745.21 + 108924.99



HERO B: 55W 3K 1400 DALI CAP + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1400



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP

108921.21



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

108922.21

