




## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: EMPOTRABLE, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: OPALINA  
Color: CAFÉ  
Atenuación: CON ACCESORIO  
Emergencia: NO  
A: 40mm  
H: 40mm  
ø: 962mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 4.2kg



## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 44.8W  
Flujo luminoso luminaria: 2753lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: III  
Tensión de alimentación: MAX 1.8A  
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19  
SELV: No

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 42W  
Flujo luminoso fuente: 5932lm  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Vida útil LED: 50000h L80 B20


## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)



**ACCESORIOS ADICIONALES**



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

**109809.02**

**ACCESORIOS DE MONTAJE**



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

**109001.00**



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

**105159.99**



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAFFE

**105157.20**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAFFE

**105158.20**



ARK: KIT INCASSO PER 962

**109807.99**

**ACCESORIOS ELÉCTRICOS**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAFFE

**105155.20**



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAFFE

**105151.20**



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

**105147.99**

**ACCESORIOS REGULADORES**

---



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

**105148.99**

---



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAFFE

**105152.20**

---



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAFFE

**105156.20**