



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: EMPOTRABLE, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: OPALINA  
Color: NEGRO  
Atenuación: CON ACCESORIO  
Emergencia: NO  
A: 40mm  
H: 40mm  
ø: 1440mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 7.5kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 66.1W  
Flujo luminoso luminaria: 3040lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: III  
Tensión de alimentación: MAX 1.8A  
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19  
SELV: No

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 62W  
Flujo luminoso fuente: 8898lm  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Vida útil LED: 50000h L80 B20



## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)




## ACCESORIOS ADICIONALES



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

**109809.02**

## ACCESORIOS DE MONTAJE



ARK: KIT INCASSO PER 1440

**109808.99**



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

**105159.99**



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA NERO

**105157.02**



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 NERO

**109001.02**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA NERO

**105158.02**

## ACCESORIOS ELÉCTRICOS



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF NERO

**105155.02**



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

**105147.99**



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF NERO

**105151.02**

**ACCESORIOS REGULADORES**



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH NERO

**105152.02**



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

**105148.99**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH NERO

**105156.02**