

# COLLINS SP

111802.16

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: COLGANTE  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: SPOT  
Color: LATÓN SATINADO  
H: 500mm  
ø: 40mm  
Fabricado en: EU  
Garantía: 5 años


## Datos técnicos

Clase de aislamiento: I  
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60 Hz

## Sorgente

Casquillo: GU10 mini Ø35mm (lamp not included)  
Fuente de energía: MAX 10W LED

[Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 29/4/2024, 23:23:43

## PANTALLA



DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT BI/NE/LG/DG

**112901.99**



DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT OS

**112902.99**

## ACCESORIOS DE MONTAJE



ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

**112905.01**



ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

**112905.02**



ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

**112905.23**



ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

**112905.24**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO

**112906.01**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

**112906.02**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

**112906.23**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY

**112906.24**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

**112907.01**





ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO

**112907.02**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY

**112907.23**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY

**112907.24**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO

**112908.01**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO

**112908.02**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY

**112908.23**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY

**112908.24**