

COLLINS SP

111815.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características


Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: DIRECTA
Ópticas: SPOT
Color: NEGRO
H: 500mm
ø: 55mm
Fabricado en: EU
Garantía: 5 años

Datos técnicos

IP: 20
Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60 Hz
SELV: No

Sorgente

Casquillo: GU10 (lamp not included)
Fuente de energía: MAX 10W LED



[COLLINS SP: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 6/8/2025, 17:02:50

PANTALLA



DIFFUSORE D.55 OPALE X SPOT BI/NE/LG/DG

112903.99

ACCESORIOS DE MONTAJE



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI

112913.01



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE

112913.02



ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI

112914.01



ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE

112914.02



ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI

112915.01



ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE

112915.02



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN

112916.01



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO

112916.02



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN

112917.01



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO

112917.02



BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B

112922.01



BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N

112922.02



ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

112905.01



ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

112905.02



ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

112905.23



ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

112905.24



ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO

112906.01



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

112906.02



ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

112906.23



ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY












112906.24



ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

112907.01



| | | |
|---|---|-----------|
|  | ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO | 112907.02 |
|  | ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY | 112907.23 |
|  | ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY | 112907.24 |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO | 112908.01 |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO | 112908.02 |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY | 112908.23 |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY | 112908.24 |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAPO SENZA FORO 5PZ BIANCO | 112920.01 |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAPO SENZA FORO 5PZ NERO | 112920.02 |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAPO CON FORO 5PZ BIANCO | 112921.01 |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAPO CON FORO 5PZ NERO | 112921.02 |