



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: COLGANTE  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: SPOT  
Color: LATÓN SATINADO  
H: 500mm  
ø: 55mm  
Fabricado en: EU  
Garantía: 5 años


## Datos técnicos

IP: 20  
Clase de aislamiento: I  
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60 Hz  
SELV: No

## Sorgente

Casquillo: GU10 (lamp not included)  
Fuente de energía: MAX 10W LED

[Ver más información de producto](#)



## PANTALLA



DIFFUSORE D.55 OPALE X SPOT OS

**112904.99**

## ACCESORIOS DE MONTAJE



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI

**112913.01**



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE

**112913.02**



ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI

**112914.01**



ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE

**112914.02**



ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI

**112915.01**



ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE

**112915.02**



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN

**112916.01**



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO

**112916.02**



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN

**112917.01**



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO

**112917.02**



|                                                                                     |                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|    | ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B | <b>112922.01</b> |
|    | ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N | <b>112922.02</b> |
|    | ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO              | <b>112905.01</b> |
|    | ROSONE PLAFONE D. 55 NERO                | <b>112905.02</b> |
|    | ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY          | <b>112905.23</b> |
|   | ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY           | <b>112905.24</b> |
|  | ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO           | <b>112906.01</b> |
|  | ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO             | <b>112906.02</b> |
|  | ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY       | <b>112906.23</b> |
|  | ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY        | <b>112906.24</b> |
|   | ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO          | <b>112907.01</b> |
|   | ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO            | <b>112907.02</b> |

# COLLINS SP

111815.16

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY

**112907.23**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · Número IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 4/4/2025, 23:19:16

|                                                                                     |                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|     | ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY       | <b>112907.24</b> |
|    | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO       | <b>112908.01</b> |
|    | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO         | <b>112908.02</b> |
|    | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY   | <b>112908.23</b> |
|    | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY    | <b>112908.24</b> |
|   | RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO | <b>112920.01</b> |
|  | RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO   | <b>112920.02</b> |
|  | RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO   | <b>112921.01</b> |
|  | RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO     | <b>112921.02</b> |