



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: DIRECTA
Ópticas: SPOT
Color: LATÓN SATINADO
H: 350mm
ø: 55mm
Fabricado en: EU
Garantía: 5 años


Datos técnicos

Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60 Hz












Sorgente

Casquillo: GU10 (lamp not included)
Fuente de energía: MAX 10W LED

[Ver más información de producto](#)



ACCESORIOS DE MONTAJE

	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY	112908.24
	ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN	112916.01
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO	112908.02
	RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO	112920.01
	ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI	112913.01
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO	112906.02
	ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE	112913.02
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO	112907.02
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY	112908.23
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO	112906.01
	ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B	112922.01
	ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN	112917.01

CRYSTAL













111901.16

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 4/4/2025, 23:21:14

	ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY	112906.24
	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI	112915.01
	ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO	112916.02
	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE	112915.02
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO	112908.01
	RACCORDO PASSACAPO CON FORO 5PZ NERO	112921.02
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY	112907.24
	ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N	112922.02
	RACCORDO PASSACAPO CON FORO 5PZ BIANCO	112921.01
	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE	112914.02
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY	112906.23
	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI	112914.01

CRYSTAL

111901.16

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO

112920.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 4/4/2025, 23:21:14



ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

112905.02



ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

112905.23



ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY

112907.23



ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

112905.01



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO

112917.02



ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

112905.24



ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

112907.01