




Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: BLANCO
L: 498mm
A: 15mm
H: 20mm
ø: 1200mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años

Datos técnicos

IP: 40

[DOMYNOS PS: Ver más información de producto](#)






DOMYNOS PS

112206.01


PANTALLA

	DOMYNOS: DIFFUSORE OPALE L.6000MM	110825.99
--	-----------------------------------	-----------

ACCESORIOS ADICIONALES

	DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE PLAF. BIA	112225.01
	DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE SOSP. BIA	112228.01
	DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE SOSP. BIA	112227.01
	DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE PLAF. BIA	112226.01
	DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE BIA	112224.01

ACCESORIOS DE MONTAJE

	DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE	112229.99
	ROSONE 2X1 QDR 1500 ALIM REMOTA BIA	109004.01
	ROSONE 2X1 TND 1500 ALIM REMOTA BIA	109003.01



DOMYNOS PS

112206.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS ELÉCTRICOS




ALIMENTATORE 48V 320W IP65

101313.99



ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF

101344.99



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V BI

112232.01



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V BIA

112230.01

ACCESORIOS REGULADORES



INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH

105914.99



INTERF.DIMM.12-48V LC

105923.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 6/8/2025, 17:04:34