




Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: CAPPUCCINO
L: 996mm
A: 15mm
H: 20mm
Ø: 1200mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años

Datos técnicos

IP: 40

[DOMYNOS PS: Ver más información de producto](#)



DOMYNOS PS

112207.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

PANTALLA



DOMYNOS: DIFFUSORE OPALE L.6000MM

110825.99

ACCESORIOS ADICIONALES



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE PLAF. CAPP

112226.21



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE PLAF. CAPP

112225.21



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE SOSP. CAPP

112228.21



DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE CAPP

112224.21



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE SOSP. CAPP

112227.21

ACCESORIOS DE MONTAJE



ROSONE 2X1 QDR 1500 ALIM REMOTA CAPP

109004.21



ROSONE 2X1 TND 1500 ALIM REMOTA CAPP

109003.21



DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE

112229.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 6/8/2025, 17:04:38

ACCESORIOS ELÉCTRICOS




ALIMENTATORE 48V 320W IP65

101313.99



ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF

101344.99



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V CAPP

112230.21



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V CP

112232.21

ACCESORIOS REGULADORES



INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH

105914.99



INTERF.DIMM.12-48V LC

105923.99