




Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: ORO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
L: 1712mm
A: 40mm
H: 40mm
ø: 962mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 10kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 105.7W
Flujo luminoso luminaria: 6268lm
IP: 40
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: MAX 1.8A
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
IK: 03
SELV: Si



Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 93W
Flujo luminoso fuente: 12753lm
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022


Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.






[Ver más información de producto](#)



ACCESORIOS DE MONTAJE

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------|
|  | HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA ORO | 105157.22 |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA ORO | 105158.22 |
|  | HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000 | 105159.99 |
|  | CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP | 109001.00 |

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

| | | |
|---|--|------------------|
|  | HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF | 105147.99 |
|  | HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF ORO | 105149.22 |
|  | HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF ORO | 105151.22 |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF ORO | 105153.22 |
|  | HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF ORO | 105155.22 |

ACCESORIOS REGULADORES

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH | 105148.99 |
| | HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH ORO | 105150.22 |







HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH ORO

105152.22



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH ORO

105154.22



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH ORO

105156.22