

## Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO

Emisión: DIRECTA

Ópticas: MICROPRISMÁTICA

Color: BLANCO

Atenuación: PUSH, DALI

Emergencia: CON ACCESORIO

L: 595mm

A: 595mm

H: 30mm

Garantía: 3 años

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 38W

Flujo luminoso luminaria: 4392lm

Flujo luminoso en emergencia: 1h: 12% / 3h: 5

IP: 40

Clase de aislamiento: II

Nº driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 950mA driver included

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED

Fuente de energía: 34W

Flujo luminoso fuente: 5507lm

Temperatura de color: 4000K

ICR: >80

Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012




## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[BACKLIT: Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS DE MONTAJE

|                                                                                     |                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|    | BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG  | 113620.99 |
|    | BACKLIT: BOX PER INST. SOSP. 600X600 BIA | 113637.01 |
|     | BACKLIT: KIT ANTICADUTA                  | 113639.99 |
|     | THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600   | 102028.99 |
|    | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA           | 108919.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA           | 108920.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA           | 108921.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA           | 108922.01 |
|   | BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 600X600 BIA | 113610.01 |


ACCESORIOS DE EMERGENCIA

|                                                                                    |                                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|  | THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC | 1020A4.99 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|

# BACKLIT

113615.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

**1020A5.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · Número IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 19/5/2025, 16:50:42